

Автоматична лінія для виробництва млинців з начинкою — 5 складань (налисники)

Модель BALPE 15PL17.5-1c · продуктивність від 50 кг/год

Призначення

Повністю автоматична лінія для виробництва млинців з начинкою із п'ятьма складаннями. Адаптована для виробництва українських налисників, датських лоемпаїсів та польських крокетів. Ідеальне рішення для великих обсягів виробництва напівфабрикатів з начинкою.

Технологічний процес


1. Лінія випікає млинцеву стрічку на жарочному циліндрі; млинець може обсмажуватися з двох боків.
2. Стрічка нарізається на прямокутні заготовки (довжина регулюється).
3. Автоматичний дозатор викладає начинку на заготовку.
4. Два складання по боках і три складання по довжині формують готовий налисник з начинкою.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель	BALPE 15PL17.5-1c
Жарочний циліндр	Ø 1600 мм (опція: 800 мм)
Нагрів	газовий (опція: електричний)
Обсмажування млинця	з одного або двох боків
Кількість складань	5 (2 бокових + 3 поздовжніх)
Продуктивність	від 50 кг/год (залежно від продукту)
Дозатор начинки	автоматичний; 3 типи під різні начинки
Комплектація	циліндр, дозатор, система складання, конвеєри

Типи дозаторів начинки


- дозатор для твердої начинки (мікс варених овочів, м'ясний фарш);
- дозатор для напіврідких начинок (шоколад, джем);
- універсальний дозатор майже для всіх типів начинок.




Лінія BALPE у виробничому цеху та готова продукція

Постачання: доставка, розміщення у виробничому приміщенні замовника, пусконаладжувальні роботи, навчання персоналу, гарантійне та післягарантійне обслуговування, запасні частини зі складу в Києві. Установче креслення лінії — на наступній сторінці.

ОБРАТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ



СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ



COOKING DISC LINE STANDARD AND REVERSED VERSION		BALPE S.A.S.	
N°		Dessiné par	
A JOUR LE: 18/07/13		FG	
Ech: ECH			